

Fulla Agrícola de LA VEU

Articles doctrinals, notes tècniques, informacions comercials, cotisacions de mercats del país y extranger, notícies útils y demés d'interès pera la pagesia catalana

308

Conserves d'origen animal

Els ous

Signifiqui que's vulgui el sistema que s'usa pera conservar els ous, es condició indispensable que siguin frescos, sanos, y si es possible, que no hagin sigut fets condats. Els que reuneixen aquesta circumstància s'alcen ab molta més facilitat. Es suficient que per diferents contratemps rebin l'influència d'una temperatura d'uns 37° per que'l germe's desenvolupi y, per consegüent, que l'alteració sigui feta y completa.

Als procediments que's senyalen pera conservar els ous, cal no alterar, pòch més, el poder donar; perquè, pòch més tingui una llarga praxia, no'n treuà profit de la descomposició.

L'immersió dels ous en aigua salada al 15 % es un dels procediments més antics que nosaltres no podem recomanar perquè may ens ha donat un resultat satisfactori.

No podem afirmar el mateix de la conservació per medi de matèries polsoses, com son la turba, segó, carbó, serradures, talc, etc. Per aquest procediment han obtingut productes ben conservats durant uns dos mesos; però altres vegades ens han donat resultats completament negatius, sense poguèssim explicar la causa.

Lo propi podem afirmar d'altres procediments que estamperen moltes revistes, perquè cap dels que nosaltres n'hem vist per que hauríem deixat de practicar. Entre aquests se recomana la trafilada, les dissolucions de sal saturada y de calç, la gelatina, la barreja de cera, parafina y oli d'olives; el salicilic, la vaselina, l'èter crímic, el permanganat de potassa, el pebre, l'alcohol y aigua, lo mateix que dissolucions d'alcoholiques de substàncies resinoses, y d'oli de llinosa ab magnesia o creta, cap dels quals descremunt perquè cap el podem abonar com a bo.

Un dels procediments més en boga, es el de l'aigua de calç, y que dona bons resultats quasi sempre si l'ou es de bona qualitat; es a dir, que no porti cap principi d'alteració. La praxia més senzilla que's pot recomanar, es fer uns d'uns dos punts, en tres d'onca de calç apilada per cada tres d'ou. Se remou bé durant una bona estona y després se deixa sedimentar. Un cop aclarit el líquid, s'hi afageix un 6 per 100 de sal ordinària y tot se tira a dins d'una tenalla, cossi, o bé recipient que sigui, dins del qual s'han colocat abans els ous.

La calç se cimenta sobre la closca y forma una capa impermeable al oxigen de l'aire, però té l'inconvenient de comunicar al ou un olor poc agradable. El rovell se separa del blanc, y quan se trenqui, se desfa tot, donant al producte un aspecte d'alteració que realment no té.

Així la qualitat dels conservats per dit procediment no s'ha acceptat en el mercat y sols pugui fer-se en les cases particulars, y a les fondes, confiteries y restaurants, quan no s'hi de servir l'ou sencer.

La sal que hauríem recomanat afegir-hi, disminueix en part l'efecte de la calç. Una observació cal fer y es necessari no descuidar-la, y es que quan s'haigut de coure els sencers pera beure, se fa precis fer-hi un forat a la closca, lo medi d'una agulla. Sense aquesta precaució, la dilatació del contingut faria la closca y entraria l'aigua a dins.

Un altre procediment molt usat al Nord d'Amèrica es el de vidre soluble, dissolució de silicat de soda o de potassa. Per aquest sistema l'ou pert molt poch del seu pes, y se conserva bastant bé quan el silicat no manifesti reacció alcalina, en qual cas adquirirà un gust de sabó molt desagradable.

L'eina destinada a conservar els ous, té d'estar ben notada ab aigua calenta, y si es de fusta, que no pugui comunicar al producte cap regust. Dins del recipient, ja ab els ous, s'hi tira una lletada de 10 kilos de silicat per cada 100 d'ou, que prevalent s'ha fet bé bullir. Als ous, després de bullir, se els ous y se posen sobre papers per que s'assequin y sense que's toquin els uns ab els altres; si així no's fa, se separaran se trenquen. També se conserven bé després dels dies de la solució. Aquest es el procediment seguit per la cooperativa de llet de Schudam de Baviera, y que's ha donat excelents resultats.

Desgraciadament els ous així conservats son breu y sols poden destinarse al consum familiar. Per coure's a l'aigua calenta, també tenen de foradar. El silicat deixa una capa vidriosa que's fa precis separar abans de consumir.

Gronard recomana la següent mescla, que presentaria mateixos inconvenients: Aigua, 60 kilos; sucre, 2000; fosfat de soda, 0'200; silicat de soda, 20; àcid clorhídric diluït al 13 per 100, 20.

També recomana sotmetre's ous, ans del bany de silicat, a l'acció dels vapors d'alcohol carregats d'acid salicilic, que no podem certificar de la seva bondat però no haver fet l'experiment.

Però entenem que sobre aquests procediments citats hi pertoca parlar, en primer terme, el de l'oli de llinosa, seguit per l'indústria de Turquia, y que's practica ab aspruositat, dona resultats magnífics.

Vegis com operen: Se comença per treballar ous frescos, que no tinguin més de vint dies. Després, guida's a frege's y se netegen ab un drap lo més fi possible y una mica mullat pera treure totes les impureses y taques de la closca. Pot així s'asseguen ab un altre drap ben sec. Així preparat l'ou, se posen uns gotes d'oli de llinosa, l'ou se vol logar bon resultat ha d'esser oli curat sobre'l palme de la mà y se frega tota la closca ab molt cuidado, però que's disposi una capa uniforme y impermeable per tota la superfície.

Eta aquesta operació, se disposen sobre un pis ben net y que no hi vagi la pols, y al cap de tres o quatre dies la capa d'oli's pot veure's ja seca, formant una pel·lícula fina y transparent y l'ou està en disposició d'embarcar.

Mitja dotzena d'ous conservats per dit procediment no havien perdut gens de pes als sis mesos, ni tampoc les bones qualitats dels ous frescos.

En la nostra obra sobre conserves de origen animal y vegetal, que pensam publicar aviat, donem ab lloc de detalls aquests procediments. Però siguin els que vinguin els resultats, cap pot igualar al procediment del glau, en ses dues for-

mes de congelació y frigorificació, d'acord amb la manera de que pensam o'pararnos en un altre article, y qual procediment no'ns cansarem de recomanar s'estudi ab detençió pels nostres agricultors, comerciants y industrials.

Tremp.

Jaume LAFORJA

Consells de Columela als vinaters

(Acadament)

Cuidados de la tardor

Donarís una cavada als ceps després de la collita, pera deixar al descobert les arrels de la cara de la terra que hauríem nascut a l'estiu, les que tallarís pera que s'enforteixin les arrels fondes (1).

Tapa ab terra y fens els ceps, si sospites que l'hivern ha de ser rigorós.

La poda

Al poder, no ho fassis junt al borro, sino en mitg dels entrenusos y procura que'l tall resulti inclinat, a fi de que les aigües de les pluges s'hi escorrin y no s'hi detinguin (2).

La inclinació de la ferida, dirigis-la a la part oposada al borro, cap a la zona ab lo que evitaris que les humitats eugin els borrons y així podran brotar.

Son dues les èpoques més oportunes pera podar, si bé, opinen molts ser millor la de primavera (3).

Podrís practicar la poda a la tardor en els països d'hivern suau y en les vinyes exposades al sol, per ser el temps que per lley divina les plantes despiquen els fruits y's desfullen.

Quan hagi podat posa estacots als mayors y fixat que si son joves s'apoyen millor en les que son mitjanes que en les groixudes.

Si hi poses canyes fcs que siguin seques, car les tendres rebroten.

Després d'haver cullit podràs començar a podar, si les redoltes son ben apostades y si la vinya la tens en país suau. Si's fets y les gelades s'hi delixen sentir, diferència pera'l mes de febrer.

Ahont la grandària de la hisenda no dongui lloch a poder triar el temps, practica la poda dels llocs de més ufana al rigor de l'hivern y a la tardor o a la primavera la dels troços més debils.

Les podes primerenques donen sarmets, les tardanes afavoreixen la fructificació.

Als ceps que deixis a cada cep ajusta's a la bondat de la terra y a la fertilitat de la casta de ceps.

Als cor-seths y amats y tota fusta morta la treuràs ab la podadora, fins que arribis a tocar el viu y el tendre de les plantes.

Procura que les llevades que fassis quedin inclinades, ajudant així a que les aigües s'escorrin.

Treu els xucladors, lo revellit y els sarmets, que mirin a terra y procura que les fructuaries siguin drets.

Esporta abans de la florida dels rahims, y lo que no haguessis pogut fer allavors, afanyat a acabar-ho.

Epoca de cullir

Ni'l verol, ni la transparència dels grans, ni la caiguda dels pampols, son pòch bones senyals pera conèixer ab certesa si son madurs els rahims.

La maduració completa la ensopegaràs, quan les vinyes o grana de l'interior dels grans no son verds, sino que son foscos y quasi negres. El vinyater que s'asseguri d'això, pot tenir per cert que fins allavors no ha arribat l'hora de cullir.

Abans de bregar, pendràs un mes de coll pera preparar tot lo que hauràs de menester pera fer la cullita. La darrera, quinzena la dedicaras a examinar y preparar les botes, fregar y netejar els ceps y les prempes, y totes les demés eines que tindràs de menester.

L'aigua y sal podrà servirte pera fer bones netejes.

Adobs verds

Desseguida d'haver cullit, desterrossa la vinya, fent pols de la terra.

Podràs, abans, sembrar llobins, que rascalaràs, y quan hagin nascut, a son temps, els enteraràs entre mitg de cep y cep, lo que resultarà una bona adobada pera les vinyes.

Raül M. MIR


(1) La praxia de suprimir les arrels superficials, es avuy dia molt general, hisada en moltes regions del nord de Espanya; però's considera avuy errònia. No obstant la seva aplicació està fundada en el coneixement de la vinya americana, pera suprimir les arrels nascudes dels axils.

(2) La celebrada poda del Deseim, no té altre mèrit que'l d'haver resuscitat l'oportunitat de les praxies que sobre'l particular recomanava Columela. En tot cas, l'originalitat fóra folla d'aquest y no de l'autor francès.

(3) Les dures experiències portades a terme per competents especialistes, estan d'acord ab aquesta opinió.

Un morralet higiènic y práctic per a cavalls

Un comandant francès, M. Lichtenberg, ha inventat un senzill morralet de gran utilitat pera's cavalls, car evita tots els inconvenients dels morralets ordinaris, com es la pèrdua de gra y les mil conversions que ha de fer l'animal, pera apropar el menjar y fer-lo arribar a la boca, lo qual es en perjudici de la masticació y per consegüent



Morralet higiènic y práctic per a cavalls

de la salut del mateix. Ademés, facilita la respiració en l'acte de menjar, lo que no passa així ab els morralets ordinaris, car el morro del animal queda en aquests tancat dintre del sach que fa de morralet, haverse de fer així precisament pera que no's perdi el gra quan el cavall aboca el cap.

El morralet en qüestió se compon d'un sach de tela o altra matèria apropiada, parit en dos compartiments: el compartiment anterior reb el morro del cavall y el compartiment posterior, el menjar.

Aquests dos compartiments se comuniquen per la part inferior. An aquest efecte, el troc de tela que's separa sacaba a una petita distància del fons y va guarnida en sa part inferior d'una banda de cuir que regularitza el sumari de l'aliment.

La introducció del pinsó se fa pel



Morralet higiènic y práctic per a cavalls

compartiment anterior: un senzill moviment de bàscula el fa passar dintre'l compartiment posterior.

El fons del morralet pot ser de fusta, cuir o llana.

L'alimentació es assegurada per nombrosos forats fets en la tela al indret del nas de l'animal.

IX Congrés I. d'Agricultura

Conclusions definitives

SECCIÓ IV Silvicultura

Sra. Marqués de Campo, Dandrie, Richey, Descombes, Codrón, Dalgas, Méndez d'Almeida, Vilmorin y Marqués de la Puente de Palma.

1.ª Los montes actuales no ejercen todas las acciones que en el clima, régimen de las aguas y economía del país deben ejercer por la ley natural.

2.ª El progreso de la Agricultura y ganadería supone, como labor indispensable, la repoblación y ordenación de todos los montes de la zona forestal.

3.ª La Administración distribuirá los montes que deban formar la zona forestal en dos grandes grupos, llamados de protección los primeros y de producción los segundos. Todos los terrenos que deban clasificarse como montes protectores serán adquiridos por el Estado en plena propiedad, procediendo inmediatamente a la fijación de sus límites, a su repoblación y a su ordenación. En todos aquellos montes, propiedad de los pueblos o de establecimientos públicos, que sin ser protectores deban conservarse como de producción por estar enclavados en la zona forestal, el Estado ejercerá la tutela técnica y administrativa. En aquellos que, comprendidos en la zona forestal, fueren de propiedad particular, el Estado ejercerá únicamente la inspección técnica precisa para su mejor conservación y mejora.

En cuanto a la labor legislativa, el Estado debe proceder a la designación de la zona forestal y a la clasificación de los montes que la integran en montes de protección y montes de producción, declarándolos de utilidad pública.

4.ª La Administración forestal debe organizarse de modo que queden separados los montes de protección y los de producción, además de agruparlos por servicio intensivo y extensivo.

5.ª Como una de las dificultades más importantes de este Congreso, se recomienda el fomentar las convenciones internacionales, como medio de llegar a la formación de un Código internacional sobre repoblación forestal.

6.ª Que se establezca la unión de todos los pueblos de la cuenca mediterránea para la resolución de los problemas forestales de la misma.

7.ª Que los Estados favorezcan energicamente con sus ejemplos, su enseñanza, sus apoyos materiales y morales, sus inmunidades fiscales y la adaptación de su legislación al concurso de los capitales colectivos y particulares, el mantenimiento y el mejoramiento de las solvas existentes, el arreglo selvo-pastoral de los montes y la repoblación forestal de sus superficies peladas.

8.ª Que siendo uno de los deberes del Estado el velar por los intereses del país que representa, le corresponde procurar aumentar, por medios directos o indirectos, la superficie poblada de árboles, cuidar su conservación y mejoramiento de los prados alpinos, para lo cual se esforzará por aumentar su dominio forestal, haciendo de modo que las colectividades se asocien para este fin, atrayendo los capitales hacia la repoblación forestal, regulando las explotaciones abusivas, creando una propaganda eficaz en favor del cultivo del árbol; todo esto con objeto de aumentar la riqueza pública, de aprovechar millares de hectáreas de terrenos incultos y de obtener de ellos los beneficios indirectos que provienen de la influencia de las grandes masas forestales.

9.ª Es conveniente que estos trabajos cuando se trate de rios internacionales, se ejerciten según un plan acordado entre las naciones interesadas y que cada una se comprometa a seguirlos según los recursos financieros y medios que pueda disponer.

10.ª Que se propague por todos los medios disponibles la idea de que la Agricultura reportaría grandes beneficios sustituyendo en parte al cultivo agrícola pobre por el forestal, multiplicando, en las regiones secas, los prados arbóreos y cortando los terrenos de cultivo por cortinas de arbolado, perpendiculares a la dirección de los vientos dominantes.

11.ª Que se generalice la celebración de la Fiesta del Arbol con carácter educativo.

12.ª Crear Sociedades de amigos del árbol y forestales que puedan colaborar eficazmente a la realización de los antes consignados.

13.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

14.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

15.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

16.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

17.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

18.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

19.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

20.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

6.ª Que se establezca la unión de todos los pueblos de la cuenca mediterránea para la resolución de los problemas forestales de la misma.

7.ª Que los Estados favorezcan energicamente con sus ejemplos, su enseñanza, sus apoyos materiales y morales, sus inmunidades fiscales y la adaptación de su legislación al concurso de los capitales colectivos y particulares, el mantenimiento y el mejoramiento de las solvas existentes, el arreglo selvo-pastoral de los montes y la repoblación forestal de sus superficies peladas.

8.ª Que siendo uno de los deberes del Estado el velar por los intereses del país que representa, le corresponde procurar aumentar, por medios directos o indirectos, la superficie poblada de árboles, cuidar su conservación y mejoramiento de los prados alpinos, para lo cual se esforzará por aumentar su dominio forestal, haciendo de modo que las colectividades se asocien para este fin, atrayendo los capitales hacia la repoblación forestal, regulando las explotaciones abusivas, creando una propaganda eficaz en favor del cultivo del árbol; todo esto con objeto de aumentar la riqueza pública, de aprovechar millares de hectáreas de terrenos incultos y de obtener de ellos los beneficios indirectos que provienen de la influencia de las grandes masas forestales.

9.ª Es conveniente que estos trabajos cuando se trate de rios internacionales, se ejerciten según un plan acordado entre las naciones interesadas y que cada una se comprometa a seguirlos según los recursos financieros y medios que pueda disponer.

10.ª Que se propague por todos los medios disponibles la idea de que la Agricultura reportaría grandes beneficios sustituyendo en parte al cultivo agrícola pobre por el forestal, multiplicando, en las regiones secas, los prados arbóreos y cortando los terrenos de cultivo por cortinas de arbolado, perpendiculares a la dirección de los vientos dominantes.

11.ª Que se generalice la celebración de la Fiesta del Arbol con carácter educativo.

12.ª Crear Sociedades de amigos del árbol y forestales que puedan colaborar eficazmente a la realización de los antes consignados.

13.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

14.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

15.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

16.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

17.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

18.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

19.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

20.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

21.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

22.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

23.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

24.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

25.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

26.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

27.ª Que se estudie la repoblación por confieras para la obtención de productos resinosos y, si es posible, la explotación resinosa del pino de Alepo.

Moreres a les vies fèrries

Algunes companyies de ferrocarrils varen fer pel cantó de Lleuant d'Espanya plantacions de moreres a les margenes de les llinies.

Els resultats obtinguts han sigut bastant fallagars, segons llegim, perquè malgrat la gran sequedat que s'ha deixat sentir en les terres que travessa el carril d'Alacant a Murcia (Companyia de Andalusos), lloch ahont se plantaren moltes moreres, aquestes presenten bon aspecte.

Ab tal motiu se proclama la conveniència de que les Companyies de ferrocarrils no persisteixen en la innovació que algunes han introduït de plantar arbres fructífers en els marges y en canvi plantin moreres.

Lo que es ben segur seria convenient que deixessin de plantar son les acícies que tant perjudiquen ab ses arrels y rebrotis els camps veïns. Les canyes que també tant abunden, tenen quant menys alguna utilitat.

Els que son partidaris de que's plantin moreres, afirmen que'l modest empleat ferroviari tindria medi fàcil de dedicarse a la cria del cuc de seda, fent-se un bon complement del seu jornal sense detriment de la Companyia, la qual a la vegada resultaria també beneficiada perquè disposaria ab el temps de fusta adequada pera cotxes y travesses.

Aquí tenen les Companyies un problema més a resoldre.

Contra la sequedat

Contra la sequedat persistent, hi ha la remoció constant de les terres.

Estant la terra endureida, si per acàs ploia, l'aigua llisca per la superfície; en canvi, si s'ha remogut ab l'arada, la fanga, o la magolla, la terra adquireix poder d'absorció y amagatzema millor l'aigua.

Així se contraresten, ademés, els efectes de l'evaporació; quan la terra està endureida, esdevé lo que en física se denomina capilaritat, es dir, se formen entre la superfície del terreny y el subsol, infinits tubs capilars que porten fàcilment l'humitat fins a la superfície, determinant en la superfície del terreny una activa evaporació que acaba ben aviat ab l'aigua amagatzemada en el sol.

Pel contrari, quan se remou la terra ab freqüència, la capilaritat se destrueix; essent molt més petita, per lo tant, la pèrdua de l'humitat per evaporació, car ademés, les capes d'aire interposades entre les partícules de la terra remoguda, impideixen que la evaporació sigui excessiva.

No es sols així; com que la capilaritat ha sigut destruïda solament en les capes superiors del terreny, es dir, en la capa ahont penetren les aigües de treball; restant intacta en les capes més inferiors del terreny, o sigui en el subsol, aquesta capilaritat del subsol s'encarrega de pujar la humitat fins a sobre, ahont se desenvolupen les arrels de la major part de les plantes conreades.

De tot lo dit se'n despenen que les llaurades y fangades, ademés d'airejar la terra y de donar-li altres condicions necessàries pera la vida de les plantes, posa en mans del agricultor preveure un medi d'aumentar y sostenir l'humitat de les seves terres, disminuint en part, quan se fa degudament la feina, els perjudicis que ocasionen les sequedats.

Adobs Espinàs

Rambla del Centre, 67.—Fàbrica a Sans

Crònica

Blatdemiro.—L'assalt pels magnífics del port de Barcelona se queda un hom sorprès de les grans piles de blatdemiro ocupant considerables superfícies y de terra fins al sostre. Un home competent en l'assumpte, deya l'altre dia, mentre s'anava descombrant un barc ple de dit cereal y se'n esperava un altre, que n'ha havia uns dos mil vagonets.

Els receptors esperen que's pugui portar al consum, ab l'acordada rebuda de drets aranzels, que no ha satisfet encara d'una mercaderia qual rebuda acaba de sancionar el rey.

Un bon donatí.—Tot els nostres lectors celebraran la següent notícia: «La Junta del Sindicat Agrícola de Moyà, per indicació del soci fundador, el celebrat tenor don Francesc Vinas, ha fet pública una circular gramana als mestres d'aquella vila anunciant que'l premi de 250 pessetes, donat de don Antoni Freixas, será repartit, en premis de 25 pessetes cadascun, als deu mestres de les escoles que durant l'any hagin tingut més bon comportament y hagin plantat o cuidat algun arbre fructífer en camp o en lloch dels seus pares, essent preferits aquells que ademés hagin donat mostres d'amor als atells útils a l'agricultura, evitant la destrucció dels seus pins. Aquests premis serán repartits cada any».

Associació de viticultors navarros.—Aquesta nova associació s'ocupa d'extirpar les regions vinyes, com Aragó, Bascònia, etc.

Se celebren freqüentment actes de propaganda y se noten arreu els resultats de la persecució empresa contra els falsificadors de vi.

Plagues de les surres.—L'enginyer agrònom don Jaume Nogués està relacionant un informe sobre

Mercat de Barcelona

Preus corrents al engros, donats per la Junta
Síndical del Col·legi de Corredors Reials de Co-
merç de la Plaça de Catalunya.

Grans y farines

(Sense drets de consum.)

Blats			
Candell Castellà	de 30'50 a 30'	100 kilos	
Manxà	de 30'45 a 30'30		
Arçol	de 30'45 a 30'30		
Navarra	de 30'45 a 30'30		
Blanquet	de 30'45 a 30'30		
Comarca	de 30'45 a 30'30		
Aula Theodosia	de 30'45 a 30'30		
Yasli	de 30'45 a 30'30		
Berdanaka	de 30'45 a 30'30		
Azime Yasli	de 30'45 a 30'30		

Farines			
Extra blanca n. 1	de 37'80 a 39'00	100 kilos	
Superfina n. 2	de 36'00 a 37'00		
Número 3	de 35'00 a 36'00		
Número 4	de 34'00 a 35'00		
Número 5	de 33'00 a 34'00		
Número 6	de 32'00 a 33'00		
Número 7	de 31'00 a 32'00		
Número 8	de 30'00 a 31'00		
Número 9	de 29'00 a 30'00		
Número 10	de 28'00 a 29'00		
Número 11	de 27'00 a 28'00		
Número 12	de 26'00 a 27'00		
Número 13	de 25'00 a 26'00		
Número 14	de 24'00 a 25'00		
Número 15	de 23'00 a 24'00		
Número 16	de 22'00 a 23'00		
Número 17	de 21'00 a 22'00		
Número 18	de 20'00 a 21'00		
Número 19	de 19'00 a 20'00		
Número 20	de 18'00 a 19'00		
Número 21	de 17'00 a 18'00		
Número 22	de 16'00 a 17'00		
Número 23	de 15'00 a 16'00		
Número 24	de 14'00 a 15'00		
Número 25	de 13'00 a 14'00		
Número 26	de 12'00 a 13'00		
Número 27	de 11'00 a 12'00		
Número 28	de 10'00 a 11'00		
Número 29	de 9'00 a 10'00		
Número 30	de 8'00 a 9'00		
Número 31	de 7'00 a 8'00		
Número 32	de 6'00 a 7'00		
Número 33	de 5'00 a 6'00		
Número 34	de 4'00 a 5'00		
Número 35	de 3'00 a 4'00		
Número 36	de 2'00 a 3'00		
Número 37	de 1'00 a 2'00		
Número 38	de 0'00 a 1'00		

Carrotes			
Yimroz	de 10'00 a 10'50	100 kilos	
Yimroz	de 10'40 a 10'70		
Yimroz	de 10'30 a 10'60		
Yimroz	de 10'20 a 10'50		
Yimroz	de 10'10 a 10'40		
Yimroz	de 10'00 a 10'30		
Yimroz	de 9'50 a 10'20		
Yimroz	de 9'40 a 10'10		
Yimroz	de 9'30 a 10'00		
Yimroz	de 9'20 a 9'50		
Yimroz	de 9'10 a 9'40		
Yimroz	de 9'00 a 9'30		
Yimroz	de 8'50 a 9'20		
Yimroz	de 8'40 a 9'10		
Yimroz	de 8'30 a 9'00		
Yimroz	de 8'20 a 8'50		
Yimroz	de 8'10 a 8'40		
Yimroz	de 8'00 a 8'30		
Yimroz	de 7'50 a 8'20		
Yimroz	de 7'40 a 8'10		
Yimroz	de 7'30 a 8'00		
Yimroz	de 7'20 a 7'50		
Yimroz	de 7'10 a 7'40		
Yimroz	de 7'00 a 7'30		
Yimroz	de 6'50 a 7'20		
Yimroz	de 6'40 a 7'10		
Yimroz	de 6'30 a 7'00		
Yimroz	de 6'20 a 6'50		
Yimroz	de 6'10 a 6'40		
Yimroz	de 6'00 a 6'30		
Yimroz	de 5'50 a 6'20		
Yimroz	de 5'40 a 6'10		
Yimroz	de 5'30 a 6'00		
Yimroz	de 5'20 a 5'50		
Yimroz	de 5'10 a 5'40		
Yimroz	de 5'00 a 5'30		
Yimroz	de 4'50 a 5'20		
Yimroz	de 4'40 a 5'10		
Yimroz	de 4'30 a 5'00		
Yimroz	de 4'20 a 4'50		
Yimroz	de 4'10 a 4'40		
Yimroz	de 4'00 a 4'30		
Yimroz	de 3'50 a 4'20		
Yimroz	de 3'40 a 4'10		
Yimroz	de 3'30 a 4'00		
Yimroz	de 3'20 a 3'50		
Yimroz	de 3'10 a 3'40		
Yimroz	de 3'00 a 3'30		
Yimroz	de 2'50 a 3'20		
Yimroz	de 2'40 a 3'10		
Yimroz	de 2'30 a 3'00		
Yimroz	de 2'20 a 2'50		
Yimroz	de 2'10 a 2'40		
Yimroz	de 2'00 a 2'30		
Yimroz	de 1'50 a 2'20		
Yimroz	de 1'40 a 2'10		
Yimroz	de 1'30 a 2'00		
Yimroz	de 1'20 a 1'50		
Yimroz	de 1'10 a 1'40		
Yimroz	de 1'00 a 1'30		
Yimroz	de 9'00 a 1'20		
Yimroz	de 8'00 a 1'10		
Yimroz	de 7'00 a 1'00		
Yimroz	de 6'00 a 9'00		
Yimroz	de 5'00 a 8'00		
Yimroz	de 4'00 a 7'00		
Yimroz	de 3'00 a 6'00		
Yimroz	de 2'00 a 5'00		
Yimroz	de 1'00 a 4'00		
Yimroz	de 0'00 a 3'00		

Despulpes			
Sego	de 3'00 a 3'20	180 litres	
Sego	de 3'10 a 3'30		
Sego	de 3'20 a 3'40		
Sego	de 3'30 a 3'50		
Sego	de 3'40 a 3'60		
Sego	de 3'50 a 3'70		
Sego	de 3'60 a 3'80		
Sego	de 3'70 a 3'90		
Sego	de 3'80 a 4'00		
Sego	de 3'90 a 4'10		
Sego	de 4'00 a 4'20		
Sego	de 4'10 a 4'30		
Sego	de 4'20 a 4'40		
Sego	de 4'30 a 4'50		
Sego	de 4'40 a 4'60		
Sego	de 4'50 a 4'70		
Sego	de 4'60 a 4'80		
Sego	de 4'70 a 4'90		
Sego	de 4'80 a 5'00		
Sego	de 4'90 a 5'10		
Sego	de 5'00 a 5'20		
Sego	de 5'10 a 5'30		
Sego	de 5'20 a 5'40		
Sego	de 5'30 a 5'50		
Sego	de 5'40 a 5'60		
Sego	de 5'50 a 5'70		
Sego	de 5'60 a 5'80		
Sego	de 5'70 a 5'90		
Sego	de 5'80 a 6'00		
Sego	de 5'90 a 6'10		
Sego	de 6'00 a 6'20		
Sego	de 6'10 a 6'30		
Sego	de 6'20 a 6'40		
Sego	de 6'30 a 6'50		
Sego	de 6'40 a 6'60		
Sego	de 6'50 a 6'70		
Sego	de 6'60 a 6'80		
Sego	de 6'70 a 6'90		
Sego	de 6'80 a 7'00		
Sego	de 6'90 a 7'10		
Sego	de 7'00 a 7'20		
Sego	de 7'10 a 7'30		
Sego	de 7'20 a 7'40		
Sego	de 7'30 a 7'50		
Sego	de 7'40 a 7'60		
Sego	de 7'50 a 7'70		
Sego	de 7'60 a 7'80		
Sego	de 7'70 a 7'90		
Sego	de 7'80 a 8'00		
Sego	de 7'90 a 8'10		
Sego	de 8'00 a 8'20		
Sego	de 8'10 a 8'30		
Sego	de 8'20 a 8'40		
Sego	de 8'30 a 8'50		
Sego	de 8'40 a 8'60		
Sego	de 8'50 a 8'70		
Sego	de 8'60 a 8'80		
Sego	de 8'70 a 8'90		
Sego	de 8'80 a 9'00		
Sego	de 8'90 a 9'10		
Sego	de 9'00 a 9'20		
Sego	de 9'10 a 9'30		
Sego	de 9'20 a 9'40		
Sego	de 9'30 a 9'50		
Sego	de 9'40 a 9'60		
Sego	de 9'50 a 10'00		

Gravats			
Yimroz	de 10'00 a 10'50	100 kilos	
Yimroz	de 10'40 a 10'70		
Yimroz	de 10'30 a 10'60		
Yimroz	de 10'20 a 10'50		
Yimroz	de 10'10 a 10'40		
Yimroz	de 10'00 a 10'30		
Yimroz	de 9'50 a 10'20		
Yimroz	de 9'40 a 10'10		
Yimroz	de 9'30 a 10'00		
Yimroz	de 9'20 a 9'50		
Yimroz	de 9'10 a 9'40		
Yimroz	de 9'00 a 9'30		
Yimroz	de 8'50 a 9'20		
Yimroz	de 8'40 a 9'10		
Yimroz	de 8'30 a 9'00		
Yimroz	de 8'20 a 8'50		
Yimroz	de 8'10 a 8'40		
Yimroz	de 8'00 a 8'30		
Yimroz	de 7'50 a 8'20		
Yimroz	de 7'40 a 8'10		
Yimroz	de 7'30 a 8'00		
Yimroz	de 7'20 a 7'50		
Yimroz	de 7'10 a 7'40		
Yimroz	de 7'00 a 7'30		
Yimroz	de 6'50 a 7'20		
Yimroz	de 6'40 a 7'10		
Yimroz	de 6'30 a 7'00		
Yimroz	de 6'20 a 6'50		
Yimroz	de 6'10 a 6'40		
Yimroz	de 6'00 a 6'30		
Yimroz	de 5'50 a 6'20		
Yimroz	de 5'40 a 6'10		
Yimroz	de 5'30 a 6'00		
Yimroz	de 5'20 a 5'50		
Yimroz	de 5'10 a 5'40		
Yimroz	de 5'00 a 5'30		
Yimroz	de 4'50 a 5'20		
Yimroz	de 4'40 a 5'10		
Yimroz	de 4'30 a 5'00		
Yimroz	de 4'20 a 4'50		
Yimroz	de 4'10 a 4'40		
Yimroz	de 4'00 a 4'30		
Yimroz	de 3'50 a 4'20		
Yimroz	de 3'40 a 4'10		
Yimroz	de 3'30 a 4'00		
Yimroz	de 3'20 a 3'50		
Yimroz	de 3'10 a 3'40		
Yimroz	de 3'00 a 3'30		
Yimroz	de 2'50 a 3'20		
Yimroz	de 2'40 a 3'10		
Yimroz	de 2'30 a 3'00		
Yimroz	de 2'20 a 2'50		
Yimroz	de 2'10 a 2'40		
Yimroz	de 2'00 a 2'30		
Yimroz	de 1'50 a 2'20		
Yimroz	de 1'40 a 2'10		
Yimroz	de 1'30 a 2'00		
Yimroz	de 1'20 a 1'50		
Yimroz	de 1'10 a 1'40		
Yimroz	de 1'00 a 1'30		
Yimroz	de 9'00 a 1'20		
Yimroz	de 8'00 a 1'10		
Yimroz	de 7'00 a 1'00		
Yimroz	de 6'00 a 9'00		
Yimroz	de 5'00 a 8'00		
Yimroz	de 4'00 a 7'00		
Yimroz	de 3'00 a 6'00		
Yimroz	de 2'00 a 5'00		
Yimroz	de 1'00 a 4'00		
Yimroz	de 0'00 a 3'00		

Despulpes			
Sego	de 3'00 a 3'20	180 litres	
Sego	de 3'10 a 3'30		
Sego	de 3'20 a 3'40		
Sego	de 3'30 a 3'50		
Sego	de 3'40 a 3'60		
Sego	de 3'50 a 3'70		
Sego	de 3'60 a 3'80		
Sego	de 3'70 a 3'90		
Sego	de 3'80 a 4'00		
Sego	de 3'90 a 4'10		
Sego	de 4'00 a 4'20		
Sego	de 4'10 a 4'30		
Sego	de 4'20 a 4'40		
Sego	de 4'30 a 4'50		
Sego	de 4'40 a 4'60		
Sego	de 4'50 a 4'70		
Sego	de 4'60 a 4'80		
Sego	de 4'70 a 4'90		
Sego	de 4'80 a 5'00		
Sego	de 4'90 a 5'10		
Sego	de 5'00 a 5'20		
Sego	de 5'10 a 5'30		
Sego	de 5'20 a 5'40		
Sego	de 5'30 a 5'50		
Sego	de 5'40 a 5'60		
Sego	de 5'50 a 5'70		
Sego	de 5'60 a 5'80		
Sego	de 5'70 a 5'90		
Sego	de 5'80 a 6'00		
Sego	de 5'90 a 6'10		
Sego	de 6'00 a 6'20		
Sego	de 6'10 a 6'30		
Sego	de 6'20 a 6'40		
Sego	de 6'30 a 6'50		
Sego	de 6'40 a 6'60		
Sego	de 6'50 a 6'70		
Sego	de 6'60 a 6'80		
Sego	de 6'70 a 6'90		
Sego	de 6'80 a 7'00		
Sego	de 6'90 a 7'10		
Sego	de 7'00 a 7'20		
Sego	de 7'10 a 7'30		
Sego	de 7'20 a 7'40		
Sego	de 7'30 a 7'50		
Sego	de 7'40 a 7'60		
Sego	de 7'50 a 7'70		

